


# Mauersteine aus Beton nach DIN EN 771-3

LEISTUNGSERKLÄRUNG						
0	Nummer	13 / 06 - 771-3				
1	Kenncode	Mauerstein aus Beton der Kategorie I Hohlblock DIN 18153 — Hbn 6 — 1,2 — 12 DF — 495 / 175 / 238				
2	Artikelnummer	17,5 HBN6 / 417				
3	Verwendungszweck	Für tragende oder nichttragende Bauteile in geschütztem und ungeschütztem Mauerwerk				
4	Name des Herstellers	Betonwerk Pieper GmbH & Co. KG Hauptstr. 4 57392 Schmallenberg-Dorlar				
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Reinhold Pieper Tel.: 02971 / 86371 Fax.: 02971 / 86276 E-Mail: piepersteine@t-online.de				
6	System zur Bewertung	System 2+				
7	Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm	Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 0793-CPR-0328.6.180-1 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der Werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt."				
8	Erklärte Leistung	<b>Wesentliche Merkmale</b>		<b>Leistung</b>	<b>Harm. techn. Spezifikation</b>	
		(Soll) Maße	Länge/Breite/ Höhe [mm]	495 / 175 / 238	DIN EN 771-3	
		Grenzabmaße	Mittelwert	± 2 mm		
			Abmaßklasse	D4		
		Form und Ausbildung		Beigefügte Zeichnung		
		Druckfestigkeit	Kategorie	I		
			Mittelwert [N/mm <sup>2</sup> ]	7,5		
			Belastungsrichtung	Seriellauflage		
		Übliche Feuchtedehnung		NPD		
		Verbundfestigkeit		Tabellierter Wert nach Anhang C		DIN EN 998-2
		Gehalt an aktiven lösl. Salzen		NPD		
		Brandverhalten		Brandklasse AI	DIN EN 771-3	
		Wasseraufnahme [Masse%]		NPD		
		Wasserdampfdurchlässigkeit i.		NPD	DIN EN 1745	
		Wärmeleitfähigkeit [W/mK]		NPD		
		Nettotrockendichte	Mittelwert [kg/m <sup>3</sup> ]	2000	DIN EN 771-3	
Abmaßklasse	D4					
Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße			siehe oben			
Frostwiderstand		NPD				
9	Verantwortlichkeit	Name / Funktion  <b>Reinhold Pieper Geschäftsführer</b>  Schmallenberg-Dorlar, 31. Juli 2013  <div style="text-align: right;">                       Unterschrift                 </div>				